

Technical factsheet



Opbouwwaskom

SET.AB.KE325

Wastafel-kraan-sets


Artikelnummer: 0633001000

Eigenschappen

Modelbeschrijving	SET.AB.KE325
Artikelnummer	0633001000
Materiaal wastafel	geglazuurd staal wit
Coating	ProShield
Straaltype	110 mm Ronde straalregelaar 320 mm 258 mm 32 mm 36 mm
Doorstroom max.	5 l/min 2x Drukslang M 10 x 1 ingeschroefd, gekeurd op dichtheid
Afmetingen	b/h/d 325 mm/106 mm/325 mm
Vorm	rond
Gat	zonder kraangat
Overloop	zonder overloop
Nettogewicht	5,2 kg
Aanwijzing	met eengreeps wastafelmengkraan met verhoogde standpijp zonder afvoergarnituur straalregelaar instelbaar -10° - +10°
Kranen verwijzing	Neervalpunt 85 mm - 120 mm vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.

Doorstroombiagram



Product- /aanbestedingstekst

Opbouwwaskom

SET.AB.KE325

Wastafel-kraan-sets

Artikelnummer:

0633001000

Tekst

Opbouwwaskom, rond, Ø 325 mm, hoogte 106 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inklusive bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, geglazuurd wit, Ø 63 mm, afstandsring zwart, met eengreeps wastafelmengkraan met verhoogde standpijp zonder afvoergarnituur, Chrom, sprong 110 mm, kraanhoogte 320 mm, hoogte tot perlator 258 mm, uitloop vast, Ronde straalregelaar, straalregelaar instelbaar -10° - +10°, doorstroom max. 5 l/min, 2x Druk slang M 10 x 1 ingeschroefd, gekeurd op dichtheid, aansluitschroefdraad 3/8", boorgatdiameter 32 - 36 mm
