

Technical factsheet



Schotelvormige waskom

SET.SB.K300.GS

Wastafel-kraan-sets


Artikelnummer: 0635002000

Eigenschappen

Modelbeschrijving	SET.SB.K300.GS
Artikelnummer	0635002000
Materiaal wastafel	geglazuurd staal wit
Coating	ProShield
Straaltype	110 mm Ronde straalregelaar 320 mm 258 mm 32 mm 36 mm
Doorstroom max.	5 l/min
Afmetingen	2x Drukslang M 10 x 1 ingeschroefd, gekeurd op dichtheid
Vorm	b/h/d 300 mm/110 mm/300 mm
Gat	rond
Overloop	zonder kraangat
Nettogewicht	zonder overloop
Aanwijzing	3,6 kg met eengreeps wastafelmengkraan met verhoogde standpijp zonder afvoergarnituur straalregelaar instelbaar -10° - +10°
Kranen verwijzing	Neervalpunt 85 mm - 120 mm vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.

Doorstroombiagram



Product- /aanbestedingstekst

Schotelvormige waskom

SET.SB.K300.GS

Wastafel-kraan-sets

Artikelnummer:

0635002000

Tekst

Schotelvormige waskom, rond, Ø 300 mm, hoogte 110 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inklusive bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, geglazuurd wit, Ø 63 mm, afstandsring wit, met eengreeps wastafelmengkraan met verhoogde standpijp zonder afvoergarnituur, Matzwart, sprong 110 mm, kraanhoogte 320 mm, hoogte tot perlator 258 mm, uitloop vast, Ronde straalregelaar, straalregelaar instelbaar -10° - +10°, doorstroom max. 5 l/min, 2x Druk slang M 10 x 1 ingeschroefd, gekeurd op dichtheid, aansluitschroefdraad 3/8", boorgatdiameter 32 - 36 mm
