

Technical factsheet



Schotelvormige waskom

SET.SB.K360.GS

Wastafel-kraan-sets


Artikelnummer: 0636001000

Eigenschappen

Modelbeschrijving	SET.SB.K360.GS
Artikelnummer	0636001000
Materiaal wastafel	geglazuurd staal wit
Coating	ProShield
Straaltype	110 mm Ronde straalregelaar 320 mm 258 mm 32 mm 36 mm
Doorstroom max.	5 l/min 2x Drukslang M 10 x 1 ingeschroefd, gekeurd op dichtheid
Afmetingen	b/h/d 360 mm/130 mm/360 mm
Vorm	rond
Gat	zonder kraangat
Overloop	zonder overloop
Nettogewicht	4,6 kg
Aanwijzing	met eengreeps wastafelmengkraan met verhoogde standpijp zonder afvoergarnituur straalregelaar instelbaar -10° - +10°
Kranen verwijzing	Neervalpunt 85 mm - 120 mm vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.

Doorstroombiagram



Product- /aanbestedingstekst

Schotelvormige waskom

SET.SB.K360.GS

Wastafel-kraan-sets

Artikelnummer:

0636001000

Tekst

Schotelvormige waskom, rond, Ø 360 mm, hoogte 130 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inklusive bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, geglazuurd wit, Ø 63 mm, afstandsring wit, met eengreeps wastafelmengkraan met verhoogde standpijp zonder afvoergarnituur, Chrom, sprong 110 mm, kraanhoogte 320 mm, hoogte tot perlator 258 mm, uitloop vast, Ronde straalregelaar, straalregelaar instelbaar -10° - +10°, doorstroom max. 5 l/min, 2x Druk slang M 10 x 1 ingeschroefd, gekeurd op dichtheid, aansluitschroefdraad 3/8", boorgatdiameter 32 - 36 mm
