

## Fiche technique

---



### Vasque-bol

**SET.SB.K360.GS**

### Ensembles de robinet et lavabo

Article Numéro: 0636002000

## Propriétés

---

Description du modèle	SET.SB.K360.GS
Article Numéro	0636002000
Matériau lavabo	acier vitrifié
Revêtement	blanc ProShield
Type de débit	110 mm jet circulaire enrichi en air 320 mm 258 mm 32 mm 36 mm
Débit max.	5 l/min 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
Dimensions	l/h/p 360 mm/130 mm/360 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	4,6 kg
Remarque	avec mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé sans garniture d'écoulement mousseur réglable -10° - +10°

### Conseil pour la robinetterie


Zone d'impact 85 mm - 120 mm  
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

---

## Diagramme de débit

---



---

## Texte produit / d'appel d'offres

---

Vasque-bol

**SET.SB.K360.GS**

Ensembles de robinet et lavabo

Article Numéro:

0636002000

**Aide**

Vasque-bol, circulaire, Ø 360 mm, hauteur 130 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, inklusive kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, Ø 63 mm, entretoise chromée blanche, avec mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé sans garniture d'écoulement, Noir mat, saillie 110 mm, robinet hauteur 320 mm, hauteur jusqu'au mousseur 258 mm, bec fixe, jet circulaire enrichi en air, mousseur réglable -10° - +10°, débit max. 5 l/min, 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée, raccordement fileté 3/8", percement diamètre 32 - 36 mm

---