

## Fiche technique

---



### Plan de toilette

#### SET.WP.Insert1

#### Ensembles de robinet et lavabo

Article Numéro: 0637001000

## Propriétés

---

Description du modèle	SET.WP.Insert1
Article Numéro	0637001000
Matériau lavabo	acier vitrifié
Revêtement	blanc ProShield
Type de débit	110 mm jet circulaire enrichi en air 160 mm 98 mm 32 mm 36 mm
Débit max.	5 l/min
Matériau du meuble	2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée acier chromé thermolaque blanc
Dimensions	l/h/p 485 mm/471 mm/321 mm
Formulaire	rectangulaire
Percement	avec un percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	13,9 kg
Remarque	avec mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement mousseur réglable -10° - +10°


### Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 85 mm - 120 mm  
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

## Diagramme de débit

---



## Texte produit / d'appel d'offres

---

**Plan de toilette**

**SET.WP.Insert1**

**Ensembles de robinet et lavabo**

Article Numéro:

0637001000

**Aide**

Plan de toilette, rectangulaire, l/h/p 485/471/321 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, sans trop-plein, casier à droite, corps, acier chromé, thermolaque, blanc, inklusive kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, Ø 63 mm, avec mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement, Chrome, saillie 110 mm, robinet hauteur 160 mm, hauteur jusqu'au mousseur 98 mm, bec fixe, jet circulaire enrichi en air, mousseur réglable -10° - +10°, débit max. 5 l/min, 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée, raccordement fileté 3/8", percement diamètre 32 - 36 mm

---