

## Technisches Datenblatt

---



### Waschplatz

**SET.WP.Insert1**

**Becken-Armaturen-Sets**

Artikelnummer: 0637001000

## Eigenschaften


---

Modellbeschreibung	SET.WP.Insert1
Artikelnummer	0637001000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	ProShield 110 mm
Strahlart	runder luftangereicherter Strahl 160 mm 98 mm 32 mm 36 mm
Durchfluss Max.	5 l/min 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
Material Möbel	Chromstahl Pulverlack weiß
Abmessungen	B/H/T 485 mm/471 mm/321 mm
Form	rechteckig
Hahnloch	mit einem Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	13,9 kg
Hinweis	mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°
Armaturenhinweis	Auftreffbereich 85 mm - 120 mm ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

## Durchflussdiagramm

---



## Produkt- /Ausschreibungstext

---

**Waschplatz**

**SET.WP.Insert1**

**Becken-Armaturen-Sets**

Artikelnummer:

0637001000

**Text**

Waschplatz, rechteckig, B/H/T 485/471/321 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach rechts, Korpus, Chromstahl, Pulverlack, weiß, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 160 mm, Höhe bis Luftsprudler 98 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8", Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

---