

Fiche technique



Vasque encastrée

EB.K325

Série K

Article Numéro: 2000200000

Propriétés

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Description du modèle | EB.K325 |
| Article Numéro | 2000200000 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié |
| | blanc |
| Revêtement | ProShield |
| Dimensions | l/h/p 325 mm/110 mm/325 mm |
| Formulaire | circulaire |
| Percement | sans percement pour robinetterie |
| Trop-plein | avec trop-plein |
| Poids net | 1,3 kg |
| Type de montage | pour un montage par le haut |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 85 mm - 115 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque encastrée

EB.K325

Série K

Article Numéro:

2000200000

Aide

Vasque encastrée, pour un montage par le haut, circulaire, Ø 325 mm, hauteur 110 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, avec trop-plein, avec kit de fixation, dispositif de trop-plein
