Alape

Fiche technique



Vasque encastrée EB.K450 Série K

Article Numéro: 2002000000

Propriétés

Description du modèle Article Numéro Matériau lavabo

Revêtement
Dimensions
Formulaire
Percement
Trop-plein
Poids net
Type de montage

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

EB.K450 2002000000 acier vitrifié blanc ProShield I/h/p 450 mm/159 mm/450 mm circulaire sans percement pour robinetterie avec trop-plein 2,8 kg pour un montage par le haut

Zone d'impact 110 mm - 170 mm à partir du bord arrière de la vasque








Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque encastrée EB.K450 Série K

Article Numéro:

2002000000

Aide



Vasque encastrée, pour un montage par le haut, circulaire, \emptyset 450 mm, hauteur 159 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, avec trop-plein, avec kit de fixation, dispositif de trop-plein

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com