

Fiche technique



Vasque encastrée

EW 3

Série EW

Article Numéro: 2005100000

Propriétés

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Description du modèle | EW 3 |
| Article Numéro | 2005100000 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié |
| | blanc |
| Revêtement | ProShield |
| Dimensions | l/h/p 475 mm/186 mm/475 mm |
| Formulaire | circulaire |
| Percement | avec un percement pour robinetterie |
| Trop-plein | sans trop-plein |
| Poids net | 3,1 kg |
| Type de montage | pour un montage par le haut |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 190 mm - 270 mm
à partir du point central de percement de la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque encastrée

EW 3

Série EW

Article Numéro:

2005100000

Aide

Vasque encastrée, pour un montage par le haut, circulaire, Ø 475 mm, hauteur 186 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, au centre derrière la cuvette, sans trop-plein, avec kit de fixation, profil d'étanchéité en PVC
