

## Fiche technique

---



**Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur**

**EB.KE325**

**Série KE (Unisono)**

Article Numéro: 2023503000

## Propriétés



---

Description du modèle	EB.KE325
Article Numéro	2023503000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 325 mm/104 mm/325 mm
	saillie de 25 mm au-dessus du plan mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	4,1 kg
Type de montage	pour un montage par le haut

### Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 95 mm - 130 mm  
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.



## Diagramme de débit

## Texte produit / d'appel d'offres

**Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur**

**EB.KE325**

**Série KE (Unisono)**

Article Numéro:

2023503000

### Aide

Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur, pour un montage par le haut, circulaire, Ø 325 mm, hauteur 104 mm, saillie de 25 mm au-dessus du plan, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 63 mm

---