

Fiche technique



Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur

EB.KE375

Série KE (Unisono)

Article Numéro: 2024503000

Propriétés

Description du modèle	EB.KE375
Article Numéro	2024503000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 375 mm/114 mm/375 mm
	saillie de 25 mm au-dessus du plan mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	5,3 kg
Type de montage	pour un montage par le haut

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 110 mm - 155 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur

EB.KE375

Série KE (Unisono)

Article Numéro:

2024503000

Aide

Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur, pour un montage par le haut, circulaire, Ø 375 mm, hauteur 114 mm, saillie de 25 mm au-dessus du plan, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm
