

## Fiche technique

---



### Vasque à encastrer par le dessous

**UB.K325**

**Série K**

Article Numéro: 2030700000

## Propriétés


---

Description du modèle	UB.K325
Article Numéro	2030700000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 284 mm/110 mm/284 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	avec trop-plein
Poids net	1,3 kg
Type de montage	pour un montage par le bas

### Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 85 mm - 115 mm  
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.



## Diagramme de débit

## Texte produit / d'appel d'offres

**Vasque à encastrer par le dessous**

**UB.K325**

**Série K**

Article Numéro:

2030700000

### Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 284 mm, hauteur 110 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, avec trop-plein, avec kit de fixation, dispositif de trop-plein

---