Alape

Fiche technique



Vasque encastrée EB.O600H Série O

Article Numéro: 2104100000

Propriétés

Description du modèle Article Numéro Matériau lavabo

Revêtement Dimensions Formulaire Percement Trop-plein Poids net Type de montage

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

EB.O600H 2104100000 acier vitrifié blanc ProShield I/h/p 600 mm/150 mm/500 mm ovale avec un percement pour robinetterie sans trop-plein 3,9 kg pour un montage par le haut

Zone d'impact 160 mm - 180 mm à partir du point central de percement de la robinetterie








Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque encastrée EB.O600H Série O

Article Numéro:

2104100000

Aide



Vasque encastrée, pour un montage par le haut, ovale, l/h/p 600/150/500 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, au centre derrière la cuvette, sans trop-plein, kit de fixation

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Date 29.04.2024