


Fiche technique



**Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur
EB.ST600H**

Série ST (2step)

Article Numéro: 2236603400

Propriétés

| | |
|-----------------------|---|
| Description du modèle | EB.ST600H |
| Article Numéro | 2236603400 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié blanc |
| Revêtement | facile à entretenir |
| Dimensions | l/h/p 600 mm/174 mm/420 mm saillie de 25 mm au-dessus du plan mm |
| Formulaire | rectangulaire |
| Percement | avec un percement pour robinetterie |
| Trop-plein | avec trop-plein |
| Poids net | 14,3 kg |
| Type de montage | pour un montage par le bas |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 115 mm - 145 mm
à partir du point central de percement de la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur

EB.ST600H

Série ST (2step)

Article Numéro:

2236603400

Aide

Vasque encastrée pour des plans de 30mm d'épaisseur, pour un montage par le bas, rectangulaire, l/h/p 600/174/420 mm, saillie de 25 mm au-dessus du plan, acier vitrifié, blanc, facile à entretenir, avec un percement pour robinetterie, au centre derrière la cuvette, avec trop-plein, kit de fixation, dispositif de trop-plein
