

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous

UB.RE700.4

Série RE (X.plicit)

Article Numéro: 2258500000

Propriétés

Description du modèle	UB.RE700.4
Article Numéro	2258500000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 645 mm/90 mm/343 mm
Formulaire	rectangulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	5,1 kg
Type de montage	pour un montage par le bas

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 86 mm - 121 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous

UB.RE700.4

Série RE (X.plicit)

Article Numéro:

2258500000

Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, rectangulaire, l/h/p 645/90/343 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, l/p 68/mm
