

## Technisches Datenblatt

---



**Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten**

**FB.KE325**

**KE-Serie (Unisono)**

Artikelnummer: 2413503400

## Eigenschaften

---

Modellbeschreibung	FB.KE325
Artikelnummer	2413503400
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	pflegeleicht
Abmessungen	B/H/T 325 mm/104 mm/325 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	4,1 kg
Montageart	für den Einbau von unten

### Armaturenhinweis

Auftreffbereich 95 mm - 130 mm  
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

## Durchflussdiagramm

---

## Produkt- /Ausschreibungstext

---

**Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten**

**FB.KE325**

**KE-Serie (Unisono)**

Artikelnummer:

2413503400

### Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rund, Ø 325 mm, Höhe 104 mm, glasierter Stahl, weiß, pflegeleicht, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt

---