

Technical factsheet



Wastafel voor vlakke inbouw in 30 mm dikke bladen

FB.KE325

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer: 2413503400

Eigenschappen

Modelbeschrijving

Artikelnummer

Materiaal wastafel

Coating

Afmetingen

Vorm

Gat

Overloop

Nettogewicht

Soort montage

FB.KE325

2413503400

geglazuurd staal

wit

oppervlakte clean

b/h/d 325 mm/104 mm/325 mm

rond

zonder kraangat

zonder overloop

4,1 kg

voor inbouw van onderaf

Kranen verwijzing

Neervalpunt 95 mm - 130 mm

vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.

Doorstroombdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Wastafel voor vlakke inbouw in 30 mm dikke bladen

FB.KE325

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer:

2413503400

Tekst

Wastafel voor vlakke inbouw in 30 mm dikke bladen, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 325 mm, hoogte 104 mm, geglazuurd staal, wit, oppervlakte clean, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchroomd
