

Technisches Datenblatt



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.KE375

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer:

2414503400

Eigenschaften

Modellbeschreibung	FB.KE375
Artikelnummer	2414503400
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	pflegeleicht
Abmessungen	B/H/T 375 mm/114 mm/375 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	5,3 kg
Montageart	für den Einbau von unten

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 110 mm - 155 mm
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.KE375

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer:

2414503400

Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rund, Ø 375 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, weiß, pflegeleicht, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt
