

Technisches Datenblatt



**Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke
Platten
FB.KE400**

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer: 2415503000

Eigenschaften

Modellbeschreibung	FB.KE400
Artikelnummer	2415503000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Abmessungen	B/H/T 400 mm/114 mm/400 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	5,9 kg
Montageart	für den Einbau von unten

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 115 mm - 160 mm
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.KE400

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer:

2415503000

Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rund, Ø 400 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt
