

Technical factsheet



Wastafel voor vlakke inbouw in 30 mm dikke bladen

FB.KE400

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer: 2415503000

Eigenschappen

Modelbeschrijving
Artikelnummer
Materiaal wastafel

FB.KE400
2415503000
geglazuurd staal
wit
b/h/d 400 mm/114 mm/400 mm
rond
zonder kraangat
zonder overloop
5,9 kg
voor inbouw van onderaf

Afmetingen
Vorm
Gat
Overloop
Nettogewicht
Soort montage

Kranen verwijzing

Neervalpunt 115 mm - 160 mm
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.

Doorstroombdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Wastafel voor vlakke inbouw in 30 mm dikke bladen

FB.KE400

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer:

2415503000

Tekst

Wastafel voor vlakke inbouw in 30 mm dikke bladen, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 400 mm, hoogte 114 mm, geglazuurd staal, wit, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd
