

## Technisches Datenblatt

---



**Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten**  
**FB.KE400**

**KE-Serie (Unisono)**

Artikelnummer: 2415503401

## Eigenschaften

---

Modellbeschreibung	FB.KE400
Artikelnummer	2415503401
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	antibakteriell
Abmessungen	B/H/T 400 mm/114 mm/400 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	5,9 kg
Montageart	für den Einbau von unten

### Armaturenhinweis

Auftreffbereich 115 mm - 160 mm  
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

## Durchflussdiagramm

---

## Produkt- /Ausschreibungstext

---

**Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten**

**FB.KE400**

**KE-Serie (Unisono)**

Artikelnummer:

2415503401

### Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rund, Ø 400 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, weiß, antibakteriell, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt

---