


Technisches Datenblatt



Becken für den flächenbündigen Einbau

FB.K300.GS

K-Serie

Artikelnummer: 2416501400

Eigenschaften

Modellbeschreibung	FB.K300.GS
Artikelnummer	2416501400
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	pflegeleicht
Abmessungen	B/H/T 300 mm/108 mm/300 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	2,3 kg
Montageart	für den Einbau von oben

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 80 mm - 110 mm
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftriffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Becken für den flächenbündigen Einbau

FB.K300.GS

K-Serie

Artikelnummer:

2416501400

Text

Becken für den flächenbündigen Einbau, für den Einbau von oben, rund, Ø 300 mm, Höhe 108 mm, glasierter Stahl, weiß, pflegeleicht, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, verchromt
