

Technisches Datenblatt



Becken für den flächenbündigen Einbau FB.K300.GS K-Serie

Artikelnummer: 2416501401

Eigenschaften

Modellbeschreibung Artikelnummer Material Becken

Beschichtung
Abmessungen
Form
Hahnloch
Überlauf
Nettogewicht
Montageart

FB.K300.GS
2416501401
glasierter Stahl
weiß
antibakteriell
B/H/T 300 mm/108 mm/300 mm
rund
ohne Hahnloch
ohne Überlauf
2,3 kg
für den Einbau von oben

Armaturenhinweis

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftreffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Auftreffbereich 80 mm - 110 mm ab Beckenhinterkante

Alape	
Durchflussdiagramm	
Produkt- /Ausschreibungstext	
Becken für den flächenbündigen Einbau FB.K300.GS K-Serie	
Artikelnummer:	2416501401
Text	



Becken für den flächenbündigen Einbau, für den Einbau von oben, rund, Ø 300 mm, Höhe 108 mm, glasierter Stahl, weiß, antibakteriell, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, verchromt

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Datum 25.04.2024

Seite 3/3