

## Fiche technique

---



**Vasque pour un montage affleurant**

**FB.K300.GS**

**Série K**

Article Numéro: 2416501401

## Propriétés

---

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Description du modèle | FB.K300.GS                       |
| Article Numéro        | 2416501401                       |
| Matériau lavabo       | acier vitrifié<br>blanc          |
| Revêtement            | antibactérien                    |
| Dimensions            | l/h/p 300 mm/108 mm/300 mm       |
| Formulaire            | circulaire                       |
| Percement             | sans percement pour robinetterie |
| Trop-plein            | sans trop-plein                  |
| Poids net             | 2,3 kg                           |
| Type de montage       | pour un montage par le haut      |

### Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 80 mm - 110 mm  
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

---

## Diagramme de débit

---

---

## Texte produit / d'appel d'offres

---

**Vasque pour un montage affleurant**

**FB.K300.GS**

**Série K**

Article Numéro:

2416501401

### Aide

Vasque pour un montage affleurant, pour un montage par le haut, circulaire, Ø 300 mm, hauteur 108 mm, acier vitrifié, blanc, antibactérien, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec bonde, cache-bonde, chromé

---