

Fiche technique



Vasque pour un montage affleurant

FB.K450.GS

Série K

Article Numéro: 2418501400

Propriétés

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Description du modèle | FB.K450.GS |
| Article Numéro | 2418501400 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié blanc |
| Revêtement | facile à entretenir |
| Dimensions | l/h/p 450 mm/139 mm/450 mm |
| Formulaire | circulaire |
| Percement | sans percement pour robinetterie |
| Trop-plein | sans trop-plein |
| Poids net | 4,5 kg |
| Type de montage | pour un montage par le haut |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 130 mm - 180 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque pour un montage affleurant

FB.K450.GS

Série K

Article Numéro:

2418501400

Aide

Vasque pour un montage affleurant, pour un montage par le haut, circulaire, Ø 450 mm, hauteur 139 mm, acier vitrifié, blanc, facile à entretenir, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec bonde, cache-bonde, chromé
