

Technisches Datenblatt



Becken für den flächenbündigen Einbau

FB.RE700.4

RE-Serie (X.plicit)

Artikelnummer: 2447501401

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Modellbeschreibung | FB.RE700.4 |
| Artikelnummer | 2447501401 |
| Material Becken | glasierter Stahl weiß |
| Beschichtung | antibakteriell |
| Abmessungen | B/H/T 662 mm/90 mm/360 mm |
| Form | rechteckig |
| Hahnloch | ohne Hahnloch |
| Überlauf | ohne Überlauf |
| Nettogewicht | 5,1 kg |
| Montageart | für den Einbau von oben |

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 86 mm - 121 mm
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Becken für den flächenbündigen Einbau

FB.RE700.4

RE-Serie (X.plicit)

Artikelnummer:

2447501401

Text

Becken für den flächenbündigen Einbau, für den Einbau von oben, rechteckig, B/H/T 662/90/360 mm, glasierter Stahl, weiß, antibakteriell, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß
