


Technisches Datenblatt



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.ST500H

ST-Serie (2step)

Artikelnummer: 2460603000

Eigenschaften

Modellbeschreibung	FB.ST500H
Artikelnummer	2460603000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Abmessungen	B/H/T 500 mm/174 mm/420 mm
Form	rechteckig
Hahnloch	mit einem Hahnloch
Überlauf	mit Überlauf
Nettogewicht	11,3 kg
Montageart	für den Einbau von unten

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 115 mm - 145 mm
ab Mitte Hahnloch

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.ST500H

ST-Serie (2step)

Artikelnummer:

2460603000

Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rechteckig, B/H/T 500/174/420 mm, glasierter Stahl, weiß, mit einem Hahnloch, zentriert hinter Mulde, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur
