


Technisches Datenblatt



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.ST600H

ST-Serie (2step)

Artikelnummer: 2461603400

Eigenschaften

Modellbeschreibung	FB.ST600H
Artikelnummer	2461603400
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	pflegeleicht
Abmessungen	B/H/T 600 mm/174 mm/420 mm
Form	rechteckig
Hahnloch	mit einem Hahnloch
Überlauf	mit Überlauf
Nettogewicht	13,9 kg
Montageart	für den Einbau von unten

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 115 mm - 145 mm
ab Mitte Hahnloch

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.ST600H

ST-Serie (2step)

Artikelnummer:

2461603400

Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rechteckig, B/H/T 600/174/420 mm, glasierter Stahl, weiß, pflegeleicht, mit einem Hahnloch, zentriert hinter Mulde, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur
