


Technisches Datenblatt



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.ST700H.R

ST-Serie (2step)

Artikelnummer:

2463603000

Eigenschaften

Modellbeschreibung

FB.ST700H.R

Artikelnummer

2463603000

Material Becken

glasierter Stahl

weiß

Abmessungen

B/H/T 700 mm/174 mm/400 mm

Form

rechteckig

Hahnloch

mit einem Hahnloch

Überlauf

mit Überlauf

Nettogewicht

15 kg

Montageart

für den Einbau von unten

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 150 mm - 225 mm

ab Mitte Hahnloch

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten

FB.ST700H.R

ST-Serie (2step)

Artikelnummer:

2463603000

Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rechteckig, B/H/T 700/174/400 mm, glasierter Stahl, weiß, mit einem Hahnloch, zentriert hinter Mulde, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur
