


## Technisches Datenblatt

---



**Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten**

**FB.ST700H.R**

**ST-Serie (2step)**

Artikelnummer: 2463603401

## Eigenschaften

---

Modellbeschreibung	FB.ST700H.R
Artikelnummer	2463603401
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	antibakteriell
Abmessungen	B/H/T 700 mm/174 mm/400 mm
Form	rechteckig
Hahnloch	mit einem Hahnloch
Überlauf	mit Überlauf
Nettogewicht	15 kg
Montageart	für den Einbau von unten

### Armaturenhinweis

Auftreffbereich 150 mm - 225 mm  
ab Mitte Hahnloch

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

## Durchflussdiagramm

---

## Produkt- /Ausschreibungstext

---

**Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten**

**FB.ST700H.R**

**ST-Serie (2step)**

Artikelnummer:

2463603401

### Text

Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rechteckig, B/H/T 700/174/400 mm, glasierter Stahl, weiß, antibakteriell, mit einem Hahnloch, zentriert hinter Mulde, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

---