

Technisches Datenblatt



Unterbaubecken

UB.KE325

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer: 3223501000


Eigenschaften

Modellbeschreibung	UB.KE325
Artikelnummer	3223501000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	ProShield
Abmessungen	B/H/T 319 mm/104 mm/319 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	4,1 kg
Montageart	für den Einbau von unten

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 102 mm - 137 mm
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftriffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.



Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Unterbaubecken
UB.KE325
KE-Serie (Unisono)
Artikelnummer:

3223501000

Text

Unterbaubecken, für den Einbau von unten, rund, Ø 319 mm, Höhe 104 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm
