

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous

UB.KE325

Série KE (Unisono)

Article Numéro: 3223501000

Propriétés

Description du modèle	UB.KE325
Article Numéro	3223501000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 319 mm/104 mm/319 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	4,1 kg
Type de montage	pour un montage par le bas

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 102 mm - 137 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous

UB.KE325

Série KE (Unisono)

Article Numéro:

3223501000

Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 319 mm, hauteur 104 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 63 mm
