

Technical factsheet



Onderbouwwaskom

UB.KE325

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer: 3223501000


Eigenschappen

Modelbeschrijving	UB.KE325
Artikelnummer	3223501000
Materiaal wastafel	geglazuurd staal
	wit
Coating	ProShield
Afmetingen	b/h/d 319 mm/104 mm/319 mm
Vorm	rond
Gat	zonder kraangat
Overloop	zonder overloop
Nettogewicht	4,1 kg
Soort montage	voor inbouw van onderaf

Kranen verwijzing

Neervalpunt 102 mm - 137 mm
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



Doorstroombiagram

Product- /aanbestedingstekst

Onderbouwwaskom

UB.KE325

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer:

3223501000

Tekst

Onderbouwwaskom, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 319 mm, hoogte 104 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd, Ø 63 mm
