Alape

Fiche technique

Vasque à encastrer par le dessous
UB.KE325
Série KE (Unisono)
Article Numéro: 3223501401

Propriétés

Description du modèle	UB.KE325
Article Numéro	3223501401
Matériau lavabo	acier vitrifié blanc
Revêtement	antibactérien
Dimensions	l/h/p 319 mm/104 mm/319 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	4,1 kg
Type de montage	pour un montage par le bas

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Zone d'impact 102 mm - 137 mm
à partir du bord arrière de la vasque





Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d’offres

Vasque à encastrer par le dessous
UB.KE325
Série KE (Unisono)
Article Numéro: 3223501401

Aide

Alape

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 319 mm, hauteur 104 mm, acier vitrifié, blanc, antibactérien, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 63 mm