

Technisches Datenblatt




Unterbaubecken
UB.KE325
KE-Serie (Unisono)
Artikelnummer: 3223504000

Eigenschaften

Modellbeschreibung	UB.KE325
Artikelnummer	3223504000
Material Becken	glasierter Stahl
	weiß
Beschichtung	ProShield
Abmessungen	B/H/T 319 mm/104 mm/319 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	4,1 kg
Montageart	für den Einbau von unten
Hinweis	optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichteten Platte

Armaturenhinweis	Auftreffbereich 102 mm - 137 mm ab Beckenhinterkante
------------------	---

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.



Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Unterbaubecken
UB.KE325
KE-Serie (Unisono)
Artikelnummer:

3223504000

Text

Unterbaubecken, für den Einbau von unten, rund, Ø 319 mm, Höhe 104 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichteten Platte
