

## Technisches Datenblatt

---



### Unterbaubecken

UB.KE325

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer: 3223504000

## Eigenschaften

---

Modellbeschreibung

Artikelnummer

Material Becken

Beschichtung

Abmessungen

Form

Hahnloch

Überlauf

Nettogewicht

Montageart

Hinweis

UB.KE325

3223504000

glasierter Stahl

weiß

ProShield

B/H/T 319 mm/104 mm/319 mm

rund

ohne Hahnloch

ohne Überlauf

4,1 kg

für den Einbau von unten


optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht  
einer beschichteten Platte

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 102 mm - 137 mm

ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem  
Auslauf (Auftrifswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.



## Durchflussdiagramm

---

## Produkt- /Ausschreibungstext

---

**Unterbaubecken**  
**UB.KE325**  
**KE-Serie (Unisono)**  
Artikelnummer:

3223504000

### Text

Unterbaubecken, für den Einbau von unten, rund, Ø 319 mm, Höhe 104 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichteten Platte

---