

Technical factsheet



Onderbouwwaskom

UB.KE325

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer: 3223504000


Eigenschappen

Modelbeschrijving	UB.KE325
Artikelnummer	3223504000
Materiaal wastafel	geglazuurd staal wit
Coating	ProShield
Afmetingen	b/h/d 319 mm/104 mm/319 mm
Vorm	rond
Gat	zonder kraangat
Overloop	zonder overloop
Nettogewicht	4,1 kg
Soort montage	voor inbouw van onderaf
Aanwijzing	geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad

Kranen verwijzing

Neervalpunt 102 mm - 137 mm
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomuitsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



Doorstroomdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Onderbouwwaskom

UB.KE325

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer:

3223504000

Tekst

Onderbouwwaskom, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 319 mm, hoogte 104 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd, Ø 63 mm, geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad
