

## Technical factsheet

---



### Onderbouwwaskom

UB.KE375

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer: 3224501000

## Eigenschappen


---

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Modelbeschrijving  | UB.KE375                   |
| Artikelnummer      | 3224501000                 |
| Materiaal wastafel | geglazuurd staal           |
|                    | wit                        |
| Coating            | ProShield                  |
| Afmetingen         | b/h/d 369 mm/114 mm/369 mm |
| Vorm               | rond                       |
| Gat                | zonder kraangat            |
| Overloop           | zonder overloop            |
| Nettogewicht       | 5,3 kg                     |
| Soort montage      | voor inbouw van onderaf    |

### Kranen verwijzing

Neervalpunt 117 mm - 162 mm  
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



## Doorstroombdiagram

## Product- /aanbestedingstekst

Onderbouwwaskom

UB.KE375

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer:

3224501000

### Tekst

Onderbouwwaskom, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 369 mm, hoogte 114 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd, Ø 74 mm

---