

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous

UB.KE375

Série KE (Unisono)

Article Numéro: 3224501400

Propriétés

Description du modèle	UB.KE375
Article Numéro	3224501400
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	facile à entretenir
Dimensions	l/h/p 369 mm/114 mm/369 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	5,3 kg
Type de montage	pour un montage par le bas

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 117 mm - 162 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous

UB.KE375

Série KE (Unisono)

Article Numéro:

3224501400

Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 369 mm, hauteur 114 mm, acier vitrifié, blanc, facile à entretenir, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm
