

Technisches Datenblatt



Unterbaubecken

UB.KE375

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer: 3224504000


Eigenschaften

Modellbeschreibung	UB.KE375
Artikelnummer	3224504000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	ProShield
Abmessungen	B/H/T 369 mm/114 mm/369 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	5,3 kg
Montageart	für den Einbau von unten
Hinweis	optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichteten Platte

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 117 mm - 162 mm
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.



Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Unterbaubecken
UB.KE375
KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer:

3224504000

Text

Unterbaubecken, für den Einbau von unten, rund, Ø 369 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichteten Platte
