

Technical factsheet



Onderbouwwaskom

UB.KE375

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer: 3224504000


Eigenschappen

Modelbeschrijving	UB.KE375
Artikelnummer	3224504000
Materiaal wastafel	geglazuurd staal wit
Coating	ProShield
Afmetingen	b/h/d 369 mm/114 mm/369 mm
Vorm	rond
Gat	zonder kraangat
Overloop	zonder overloop
Nettogewicht	5,3 kg
Soort montage	voor inbouw van onderaf
Aanwijzing	geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad

Kranen verwijzing

Neervalpunt 117 mm - 162 mm
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomuitsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



Doorstroombdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Onderbouwwaskom

UB.KE375

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer:

3224504000

Tekst

Onderbouwwaskom, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 369 mm, hoogte 114 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd, Ø 74 mm, geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad
