

Technisches Datenblatt



Unterbaubecken

UB.KE400

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer: 3225501000


Eigenschaften

Modellbeschreibung	UB.KE400
Artikelnummer	3225501000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	ProShield
Abmessungen	B/H/T 394 mm/114 mm/394 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	5,9 kg
Montageart	für den Einbau von unten

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 122 mm - 167 mm
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftriffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.



Durchflussdiagramm

Produkt- /Ausschreibungstext

Unterbaubecken
UB.KE400
KE-Serie (Unisono)
Artikelnummer:

3225501000

Text

Unterbaubecken, für den Einbau von unten, rund, Ø 394 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm
