

## Technisches Datenblatt

---



### Unterbaubecken

**UB.KE400**

**KE-Serie (Unisono)**

Artikelnummer: 3225504000

## Eigenschaften


---

Modellbeschreibung	UB.KE400
Artikelnummer	3225504000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	ProShield
Abmessungen	B/H/T 394 mm/114 mm/394 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	5,9 kg
Montageart	für den Einbau von unten
Hinweis	optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichteten Platte

### Armaturenhinweis

Auftreffbereich 122 mm - 167 mm  
ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.



## Durchflussdiagramm

## Produkt- /Ausschreibungstext

**Unterbaubecken**  
**UB.KE400**  
**KE-Serie (Unisono)**

Artikelnummer:

3225504000

## Text

Unterbaubecken, für den Einbau von unten, rund, Ø 394 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichteten Platte

---