

Technical factsheet



Onderbouwwaskom

UB.KE400

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer: 3225504000


Eigenschappen

Modelbeschrijving	UB.KE400
Artikelnummer	3225504000
Materiaal wastafel	geglazuurd staal wit
Coating	ProShield
Afmetingen	b/h/d 394 mm/114 mm/394 mm
Vorm	rond
Gat	zonder kraangat
Overloop	zonder overloop
Nettogewicht	5,9 kg
Soort montage	voor inbouw van onderaf
Aanwijzing	geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad

Kranen verwijzing

Neervalpunt 122 mm - 167 mm
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomuitsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



Doorstroombdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Onderbouwwaskom

UB.KE400

KE-serie (Unisono)

Artikelnummer:

3225504000

Tekst

Onderbouwwaskom, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 394 mm, hoogte 114 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd, Ø 74 mm, geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad
