

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous

UB.ME500

ME

Article Numéro: 3226704000

Propriétés

Description du modèle	UB.ME500
Article Numéro	3226704000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 494 mm/111 mm/369 mm
Formulaire	rectangulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	avec trop-plein
Poids net	9,6 kg
Type de montage	pour un montage par le bas
Remarque	optimisée pour une installation sous plan stratifié HPL

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 112 mm - 157 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous

UB.ME500

ME

Article Numéro:

3226704000

Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, rectangulaire, l/h/p 494/111/369 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, avec trop-plein, kit de fixation, dispositif de trop-plein, optimisée pour une installation sous plan stratifié HPL
