

## Fiche technique

---



### Vasque à encastrer par le dessous

**UB.SO450.1**

**Série SO (Sondo)**

Article Numéro: 3505501000

## Propriétés


---

Description du modèle	UB.SO450.1
Article Numéro	3505501000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 456 mm/115 mm/456 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	6,6 kg
Type de montage	pour un montage par le bas

### Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 77 mm - 187 mm  
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.



## Diagramme de débit

## Texte produit / d'appel d'offres

**Vasque à encastrer par le dessous**

**UB.SO450.1**

**Série SO (Sondo)**

Article Numéro:

3505501000

### Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 456 mm, hauteur 115 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm

---