

Technical factsheet



Onderbouwwaskom

UB.SO450.1

SO-serie (Sondo)

Artikelnummer: 3505501000


Eigenschappen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Modelbeschrijving | UB.SO450.1 |
| Artikelnummer | 3505501000 |
| Materiaal wastafel | geglazuurd staal wit |
| Coating | ProShield |
| Afmetingen | b/h/d 456 mm/115 mm/456 mm |
| Vorm | rond |
| Gat | zonder kraangat |
| Overloop | zonder overloop |
| Nettogewicht | 6,6 kg |
| Soort montage | voor inbouw van onderaf |

Kranen verwijzing

Neervalpunt 77 mm - 187 mm
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



Doorstroomdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Onderbouwwaskom

UB.SO450.1

SO-serie (Sondo)

Artikelnummer:

3505501000

Tekst

Onderbouwwaskom, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 456 mm, hoogte 115 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd, Ø 74 mm
