

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous

UB.SO450.2

Série SO (Sondo)

Article Numéro: 3506501000

Propriétés

Description du modèle	UB.SO450.2
Article Numéro	3506501000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 456 mm/145 mm/456 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	7,2 kg
Type de montage	pour un montage par le bas

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 77 mm - 187 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous

UB.SO450.2

Série SO (Sondo)

Article Numéro:

3506501000

Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 456 mm, hauteur 145 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm
