

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous

UB.SO450.2

Série SO (Sondo)

Article Numéro: 3506501401

Propriétés

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Description du modèle | UB.SO450.2 |
| Article Numéro | 3506501401 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié |
| | blanc |
| Revêtement | antibactérien |
| Dimensions | l/h/p 456 mm/145 mm/456 mm |
| Formulaire | circulaire |
| Percement | sans percement pour robinetterie |
| Trop-plein | sans trop-plein |
| Poids net | 7,2 kg |
| Type de montage | pour un montage par le bas |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 77 mm - 187 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous

UB.SO450.2

Série SO (Sondo)

Article Numéro:

3506501401

Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 456 mm, hauteur 145 mm, acier vitrifié, blanc, antibactérien, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm
