

Technical factsheet



Onderbouwwaskom

UB.SO450.2

SO-serie (Sondo)

Artikelnummer: 3506504000


Eigenschappen

| | |
|--------------------|--|
| Modelbeschrijving | UB.SO450.2 |
| Artikelnummer | 3506504000 |
| Materiaal wastafel | geglazuurd staal wit |
| Coating | ProShield |
| Afmetingen | b/h/d 444 mm/145 mm/444 mm |
| Vorm | rond |
| Gat | zonder kraangat |
| Overloop | zonder overloop |
| Nettogewicht | 7,2 kg |
| Soort montage | voor inbouw van onderaf |
| Aanwijzing | geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad |

Kranen verwijzing

Neervalpunt 77 mm - 187 mm
vanaf de achterkant van de waskom

Optimaal raakvlak met de waskomuitsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



Doorstroombdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Onderbouwwaskom

UB.SO450.2

SO-serie (Sondo)

Artikelnummer:

3506504000

Tekst

Onderbouwwaskom, voor inbouw van onderaf, rond, Ø 444 mm, hoogte 145 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchromd, Ø 74 mm, geoptimaliseerd voor de inbouw direct onder de laminaatlaag van een gecoat blad
